



Escobera

Vass6R02s046-050



Collection Vassal-Montpellier

1369Mtp11


*Escobera  
1-24A 146-50*

*Escobera*

*1-24A2*











DESIGNATION *Escobera*  
 CLOS 1 PLANCHE 24 RANG A Souche 2  
 Vigueur : 3,5  
 PORT : érig -  $\frac{1}{2}$  érig - couché  
 Pédoncule : L - M - C  
 Millerandage : 0  
 Date de Véraison : 31.7.73  
 Date de Maturité : 14.8.73 X  
 Pourriture : 0  
 GRAPPE : G<sup>19</sup> - M - P : L - M - C  
 BAIE : TG - G - M<sup>17</sup> - P  
 disc. - sph. - ell. - ov.  
 obov. - cyl. - fus.  
 COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N  
 SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 3  
 s2 3  
 s3 6 avec pépins - apyrène  
 s4 6 JUS : inc. - coloré  
 s5 3

DESIGNATION *Escobera*  
 CLOS 1 PLANCHE 24 RANG A Souche 2  
 Vigueur : 3,5  
 PORT : érig -  $\frac{1}{2}$  érig - couché  
 Pédoncule : L - M - C  
 Millerandage : 0,5  
 Date de Véraison : 28.7.74 X  
 Date de Maturité : 4.9.74 +3  
 Pourriture : 0,5  
 GRAPPE : G<sup>20</sup> - M - P : L - M - C  
 BAIE : TG - G - M<sup>17</sup> - P  
 disc. - sph. - ell. - ov.  
 obov. - cyl. - fus.  
 COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N  
 SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 8  
 s2 7  
 s3 5 avec pépins - apyrène  
 s4 8  
 s5 6 JUS : inc. - coloré

DESIGNATION : *Exobera*  
 CLOS 1 PLANCHE 24 RANG 4 Souche 2  
 Vigueur : 5  
 PORT : érig -  $\frac{1}{2}$  érig - couché  
 Millerandage : 0  
 Date de Véraison : 5-8  
 Date de Maturité : 26.8.75 X + 2  
 Pourriture : 0  
 GRAPPE : G - M<sup>16</sup> - P : L - M - C  
 BAIE : TG - G - M<sup>17</sup> - P  
 disc. - Sph. - ell. - Ov. -  
 obov. - cyl. - fus.  
 COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N  
 SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 12  
 s2 13 avec pépins - apyrène  
 s3 15  
 s4 5 JUS : inc. - coloré  
 s5 6



Année : 1973

Emplacement ..... 1.24A2 ..... Désignation /... Escobera .....

	Nombre Total d'yeux	D A T E S				
		30.3	3.4	6.4		
1	3	0	1	2 *		
2	2	0	1	1 *		
3	3	0	0	0	DBG 4.73x	
4	3	0	0	1		
5	5 2	1	2	3 *		

Année : 1975

Emplacement ..... Escobera  
1.24A2 ..... Désignation /.....

	Nombre Total d'yeux	D A T E S				
		17.3	21.3	24.3	24.3	28.3
1	6	0	0		1	3 -
2	6	0	0		1	3 -
3	6	0	0		0	1
4	6	0	1		1	2
5	4	1	1		1	2

DB 28.3.75x

NOM

136911

## EMPLACEMENT

124 A2

622 x 46.50

Souche	Nbre yeux	Débourrement		Nbre grap	Ferti- lité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1				1		22.5	24.5	26.5				
2				7			+1					
3				8	<u>Grappe</u> : G - M - P <u>Dim</u> : <u>Compacité</u> : L - M <u>Pour</u> : <u>Mill</u> : <u>Baie</u> : TC - G - M - P <u>Dim</u> : disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus <u>Couleur</u> : B-Cr-Rs-Rg-N <u>Jas</u> : inc - coloré <u>Saveur</u> : s - m - ar - fox - herb <u>Pépins</u> : avec - apyrène <u>Port</u> : <u>Vigueur</u> :							
4				6								
5				4								



Désignation : *Escobera*

Emplacement : *A-24 A2 4-4*

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 41 - épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 3.  
41 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux (8) -  
cotonneux 9.  
42 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé (2) - à liséré carminé 3 -  
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 -  
entièrement bronzé 7 - vert (8) - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- étalées (7) - en gouttière (8) - autres 9.  
43 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 -  
duveteuses (8) - cotonneuses (9).  
44 - blanches (0) <sup>1<sup>re</sup> 2<sup>e</sup></sup> - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -  
à liséré carminé (3) - cuivrées 4 - jaunes 5 -  
à plages bronzées (6) - entièrement bronzées 7 -  
vertes (8) <sup>jaune</sup> - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est  
à liséré carminé, la couleur de la 2<sup>o</sup> et de la 3<sup>o</sup> feuille  
détachées sera notée.

*Corbis 72*



Désignation : *Escobera*  
Emplacement : *1-24 A2 4.2*

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

- 45 - Nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) -  
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 46 - Limbe : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) -  
duveteux 8 - cotonneux 9.
- à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté (5).
- 47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -  
cuivré 4 - jaune (5) - à plages bronzées 6 - entièrement  
bronzé 7 - vert (8) - autre 9.
- 48 - à pétiole glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) -  
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 48 - totalement (1) - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (2).
- 49 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 -  
sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.  
entièrement 8 - partiellement 9.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3
- 8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

*Calvo 72*

Escobera

Désignation :  
Emplacement :

1.24 A2 + 2

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3. avec quelques raies très légères colorées  
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.
- 51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.  
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.
- 52 - vrille : vert 1 - jaune 2 - rouge clair 3  
rouge foncé 4.
- 52 - bourgeon : coloré 7 - vert 8.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Cahro 72



N° d'ordre

Désignation

VASSAL planche côté N° souche (1) 2 3 4 5.

GRAPPE

- 24 - Grosse (1)<sup>20</sup> - Moyenne 2 - Petite 3.  
24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte (6).  
24 - A pédoncule non visible 7 - visible (8) - long (9).  
25 - A pédoncule herbacé I - mi-acôté (2) - acôté jusqu'à la première ramification 3.  
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

- 26 - Très grosse I - Grosse 2 - Moyenne (3)<sup>16</sup> - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8).  
27 - de couleur blanc I - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir (5).  
27 - Très pruinée (7) - pruinée 8 - non pruinée 9.  
Coloration régulière (1) - irrégulière 2.  
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde (1) - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoidé 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7. arquée 8 - autre 9.  
- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.  
29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.  
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).  
29 - A jus incolore (1) - coloré 2.  
33 - A peau fine (3) - moyenne 4 - épaisse 5.  
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.  
30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 herbacé 6 - spéciale 7.  
31 - A pédicelle long I - moyen 2 - court (3).  
31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.  
31 - A bourrelet de couleur verte 7 - rouge (8)<sup>light</sup> - irrégulière 9.  
32 - A bourrelet évident (1) - peu apparent 2.  
32 - A pinceau : court (4) - moyen 5 - long 6.  
32 - A pinceau : coloré (8)<sup>light</sup> - non coloré 9.  
33 - De séparation facile (égreneuse) (1) - difficile 2.

Calvo 72



DENOMINATION /  
EMPLACEMENT /

Escobera  
1- 24A24.3

SARMENT DE VIGNE

- Sarment** : long (1), moyen (2), court (3).  
: grêle (1), fort (2).  
: ramifié (1), peu ramifié (2).
- Ecorce** : adhérente avec lenticelles (1), résistante se  
détachant en lames (2).
- Section transversale** : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3),  
autre (4).
- Surface** : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4),  
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3)  
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils  
massifs (4), sétueux (5), velouté (6), aranéeux (7),  
duveteux (8), cotonneux (9).  
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3)
- Villosité** : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
- Noeuds** : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
- Mérithalle de longueur moyenne** : .....14... cms  
: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4),  
marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7),  
autre (8).  
: uniforme (1), à raies (2), à bandes (3), ou noeuds (4)  
: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2),  
beige (3), marron clair (4), marron foncé (5),  
brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
- Yeux** : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).  
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).
- Cordon pétiolaire** : étroit (1), large (2).  
: saillant (1), effacé (2).  
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2);  
rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calvo 72



N° d'ordre : 1403-01

Désignation : Escobera

Origine :

Emplacement : 1.24-A2

- |   |  |
|---|--|
| 8 - Angle des nervures .....                    | 1 - (2) - (3)                            |
| 9 - $L_1/L$ .....                               | 1 - (2) - 3.                             |
| 10 - $L_2/L$ .....                              | 1 - (2)                                  |
| 11 - Lobes .....                                | 1 - 3 - 5 - (7) - (9)                    |
| 12 - S. lat. sup. (prof.) .....                 | 0 - 1 - 2 - (3)                          |
| 13 - S. lat. inf. (prof.) .....                 | 0 - 1 - 2 - (3)                          |
| 14 - S. pét. (forme) .....                      | 1 - 2 - 3 - (4) - 5 - 6.                 |
| 15 - S.L.S. (forme) .....                       | 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - (6) - (7) - (8)  |
| 16 - Dents : forme .....                        | (1) - 2 - 3.                             |
| 17 - Dents : Méd/B .....                        | 1 - 2 - (3)                              |
| 18 - Angle lob. term. ....                      | (1) - (2) - 3.                           |
| 19 - Base nerv. (gar. ou dég.) ....             | 1 - (2) - 3.                             |
| 20 - Nombre de dents : S.P. ....                | 1 - 2 - 3 - (4) - (5) - (6) - 7 - 8 - 9. |
| 21 - Angle $L_3$ <del>XX</del> $L'_3$ .....     | (1) - (2) - (3)                          |
| 22 - Largeur S.P. ....                          | 1 - 2 - 3 - 4 - (5)                      |
| 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur : |  |
| Direction                                       | : 1 - (2) - 3.                           |
| Forme   | : (4) - 5.                               |
| Médiane/Base                                    | : 6 - 7 - (8)                            |

Domergue 72

Désignation :

Escobera

Emplacement :

1.24A24.3

FEUILLE ADULTE.

colonne

34 - petite 1 - moyenne 2 - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - . limbe : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : Face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 2 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - long 1 - moyen 2 - court 3.

39 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 9.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3.

angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

angle pétiole/rameau; inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

Calvo 72